



ПРАЙС - ЛИСТ

ОАО "Вяземский ДСК"

215100 Смоленская обл, г.Вязьма Сычевское шоссе,77


т. (48131) 2-46-26 , ф 4-16-68

www.dsk-v.ru

marketing@dsk-v.ru

inform@dsk-v.ru

Наименование	Ед,изм	габаритные размеры l/b/h, мм.	Объем м3	Вес тн.	ЦЕНА с НДС, руб 08.10.2018
Панели перекрытий (ГОСТ 9561-91)					
ПК15-10-8та	шт.	1480-990-220	0.32	0.44	3475
ПК16-10-8та	шт.	1580-990-220	0.34	0.46	3481
ПК16-12-8та	шт.	1580-1190-220	0.41	0.58	3586
ПК16-15-8та	шт	1580-1490-220	0.52	0.77	4128
ПК17-10-8та	шт.	1680-990-220	0.360	0.49	3481
ПК17-12-8та	шт.	1680-1190-220	0.430	0.61	3598
ПК17-15-8та	шт.	1680-1490-220	0.550	0.65	4366
ПК18-10-8та	шт.	1780-990-220	0.380	0.52	3481
ПК18-12-8та	шт.	1780-1190-220	0.460	0.65	3611
ПК18-15-8та	шт.	1780-1490-220	0.580	0.86	4574
ПК19-10-8та	шт.	1880-990-220	0.400	0.55	3486
ПК19-12-8та	шт.	1880-1190-220	0.490	0.69	3611
ПК19-15-8та	шт.	1880-1490-220	0.620	0.9	4623
ПК20-10-8та	шт.	1980-990-220	0.440	0.61	3496
ПК20-12-8та	шт.	1980-1190-220	0.510	0.76	3622
ПК20-15-8та	шт.	1980-1490-220	0.650	1	4673
ПК21-10-8та	шт.	2080-990-220	0.470	0.64	3496
ПК21-12-8та	шт.	2080-1190-220	0.550	0.8	3628
ПК21-15-8та	шт.	2080-1490-220	0.680	1.05	4686
ПК22-10-8та	шт.	2180-990-220	0.480	0.65	3496
ПК22-12-8та	шт.	2180-1190-220	0.570	0.81	3640
ПК22-15-8та	шт.	2180-1490-220	0.710	1.05	4727
ПК23-10-8та	шт.	2280-990-220	0.490	0.7	3511
ПК23-12-8та	шт	2280-1190-220	0.610	0.83	3706
ПК23-15-8та	шт.	2280-1490-220	0.740	1.1	4740
ПК24-10-8та	шт.	2380-990-220	0.510	0.7	3515
ПК24-12-8та	шт.	2380-1190-220	0.620	0.87	3722
ПК24-15-8та	шт.	2380-1490-220	0.780	1.15	4746
ПК25-10-8та	шт.	2480-990-220	0.500	0.73	3515
ПК25-12-8та	шт.	2480-1190-220	0.650	0.93	3864
ПК25-15-8та	шт.	2480-1490-220	0.800	1.23	4950
ПК26-10-8та	шт.	2580-990-220	0.560	0.78	3529
ПК26-12-8та	шт.	2580-1190-220	0.670	0.97	3910
ПК26-15-8та	шт.	2580-1490-220	0.840	1.28	4989
ПК27-10-8та	шт,	2680-990-220	0.580	0.83	3541
ПК27-12-8та	шт	2680-1190-220	0.700	1.01	3934
ПК27-15-8та	шт,	2680-1490-220	0.870	1.34	5002
ПК28-10-8та	шт.	2780-990-220	0.600	0.85	3592
ПК28-12-8та	шт.	2780-1190-220	0.720	1.03	3955
ПК28-15-8та	шт.	2780-1490-220	0.900	1.38	5061
ПК29-10-8та	шт.	2880-990-220	0.620	1.37	3711
ПК29-12-8та	шт.	2880-1190-220	0.770	1.06	4132
ПК29-15-8та	шт.	2880-1490-220	0.940	1.42	5285
ПК30-10-8та	шт.	2980-990-220	0.640	0.92	3829
ПК30-12-8та	шт,	2980-1190-220	0.800	1.1	4293
ПК30-15-8та	шт,	2980-1490-220	0.980	1.47	5524




ПК31-10-8та	шт.	3080-990-220	0.660	0.94	3914
ПК31-12-8та	шт.	3080-1190-220	0.800	1.12	4319
ПК31-15-8та	шт.	3080-1490-220	1.000	1.52	5574
ПК32-10-8та	шт	3180-990-220	0.690	1	4073
ПК32-12-8та	шт,	3180-1190-220	0.820	1.17	4379
ПК32-15-8та	шт,	3180-1490-220	1.030	1.4	5622
ПК33-10-8та	шт.	3280-990-220	0.700	1	4154
ПК33-12-8та	шт.	3280-1190-220	0.850	1.2	5231
ПК33-15-8та	шт.	3280-1490-220	1.070	1.6	6106
ПК34-10-8та	шт,	3380-990-220	0.730	1.02	4708
ПК34-12-8та	шт.	3380-1190-220	0.880	1.21	5243
ПК34-15-8та	шт.	3380-1490-220	1.100	1.53	6848
ПК35-10-8та	шт.	3480-990-220	0.750	1.07	4828
ПК35-12-8та	шт.	3480-1190-220	0.900	1.24	5247
ПК35-15-8та	шт.	3480-1490-220	1.130	1.7	6938
ПК36-10-8та	шт,	3580-990-220	0.770	1.1	4847
ПК36-12-8та	шт,	3580-1190-220	0.940	1.28	5257
ПК36-15-8та	шт,	3580-1490-220	1.160	1.75	7046
ПК37-10-8та	шт,	3680-990-220	0.790	1.13	4878
ПК37-12-8та	шт,	3680-1190-220	0.950	1.35	5540
ПК37-15-8та	шт,	3680-1490-220	1.200	1.71	7363
ПК38-10-8та	шт,	3780-990-220	0.810	1.15	4961
ПК38-12-8та	шт,	3780-1190-220	0.980	1.4	5639
ПК38-15-8та	шт,	3780-1490-220	1.230	1.75	7382
ПК39-10-8та	шт,	3880-990-220	0.840	1.2	5061
ПК39-12-8та	шт,	3880-1190-220	1.000	1.43	5715
ПК39-15-8та	шт,	3880-1490-220	1.260	1.8	7559
ПК40-10-8та	шт,	3980-990-220	0.900	1.23	5171
ПК40-12-8та	шт,	3980-1190-220	1.030	1.45	5859
ПК40-15-8та	шт,	3980-1490-220	1.300	1.92	7668
ПК41-10-8та	шт.	4080-990-220	0.880	1.23	5433
ПК41-12-8та	шт.	4080-1190-220	1.070	1.49	5963
ПК41-15-8та	шт.	4080-1490-220	1.350	1.97	7842
ПК42-10-8та	шт,	4180-990-220	0.910	1.26	5641
ПК42-12-8та	шт,	4180-1190-220	1.110	1.53	6226
ПК42-15-8та	шт,	4180-1490-220	1.370	1.95	7867
ПК43-10-8та	шт.	4280-990-220	0.930	1.29	6071
ПК43-12-8та	шт.	4280-1190-220	1.130	1.57	6445
ПК43-15-8та	шт.	4280-1490-220	1.400	2.07	8656
ПК44-10-8та	шт,	4380-990-220	0.940	1.31	6380
ПК44-12-8та	шт,	4380-1190-220	1.140	1.61	6507
ПК44-15-8та	шт,	4380-1490-220	1.420	2	8730
ПК45-10-8АтVта	шт,	4480-990-220	0.960	1.33	6457
ПК45-12-8АтVта	шт,	4480-1190-220	1.160	1.6	6834
ПК45-15-8АтVта	шт,	4480-1490-220	1.450	2.2	8821
ПК46-10-8АтVта	шт.	4580-990-220	0.980	1.36	6512
ПК46-12-8АтVта	шт.	4580-1190-220	1.210	1.63	6889
ПК46-15-8АтVта	шт.	4580-1490-220	1.480	2.25	8946
ПК47-10-8АтVта	шт.	4680-990-220	1.010	1.37	6557
ПК47-12-8АтVта	шт.	4680-1190-220	1.220	1.66	6914
ПК47-15-8АтVта	шт.	4680-1490-220	1.520	2.25	9001
ПК48-10-8АтVта	шт,	4780-990-220	1.030	1.4	6570
ПК48-12-8АтVта	шт,	4780-1190-220	1.240	1.7	6937
ПК48-15-8АтVта	шт,	4780-1490-220	1.590	2.3	9126
ПК49-10-8АтVта	шт,	4880-990-220	1.050	1.5	6720
ПК49-12-8АтVта	шт,	4880-1190-220	1.260	1.8	7121
ПК49-15-8АтVта	шт,	4880-1490-220	1.600	2.25	9492
ПК50-10-8АтVта	шт.	4980-990-220	1.060	1.41	6729
ПК50-12-8АтVта	шт.	4980-1190-220	1.310	1.7	7269



ПК50-15-8АтVта	шт.	4980-1490-220	1.600	2.26	9567
ПК51-10-8АтVта	шт	5080-990-220	1.090	1.5	6748
ПК51-12-8АтVта	шт	5080-1190-220	1.330	1.8	7287
ПК51-15-8АтVта	шт	5080-1490-220	1.650	2.4	9594
ПК52-10-8АтVта	шт	5180-990-220	1.110	1.57	6820
ПК52-12-8АтVта	шт	5180-1190-220	1.340	1.85	7321
ПК52-15-8АтVта	шт	5180-1490-220	1.680	2.48	9784
ПК53-10-8АтVта	шт	5280-990-220	1.140	1.57	6855
ПК53-12-8АтVта	шт	5280-1190-220	1.390	1.86	7391
ПК53-15-8АтVта	шт	5280-1490-221	1.720	2.53	9869
ПК54-10-8АтVта	шт	5380-990-220	1.160	1.6	6910
ПК54-12-8АтVта	шт	5380-1190-220	1.390	1.9	7658
ПК54-15-8АтVта	шт.	5380-1490-220	1.750	2.58	9954
ПК55-10-8АтVта	шт.	5480-990-220	1.180	1.63	6988
ПК55-12-8АтVта	шт.	5480-1190-220	1.420	1.96	7626
ПК55-15-8АтVта	шт.	5480-1490-220	1.790	2.55	10111
ПК56-10-8АтVта	шт.	5580-990-220	1.200	1.66	7034
ПК56-12-8АтVта	шт.	5580-1190-220	1.460	2	7834
ПК56-15-8АтVта	шт.	5580-1490-220	1.820	2.6	10195
ПК57-10-8АтVта	шт	5680-990-220	1.220	1.68	7072
ПК57-12-8АтVта	шт	5680-1190-220	1.470	2	7886
ПК57-15-8АтVта	шт	5680-1490-220	1.840	2.7	10368
ПК58-10-8АтVта	шт	5780-990-220	1.240	1.72	7153
ПК58-12-8АтVта	шт	5780-1190-220	1.490	2.12	8106
ПК58-15-8АтVта	шт	5780-1490-220	1.890	2.6	10564
ПК59-10-8АтVта	шт.	5880-990-220	1.260	1.76	7208
ПК59-12-8АтVта	шт.	5880-1190-220	1.550	2.08	8219
ПК59-15-8АтVта	шт.	5880-1490-220	1.920	2.77	10652
ПК60-10-8АтVта	шт.	5980-990-220	1.290	1.8	7255
ПК60-12-8АтVта	шт.	5980-1190-220	1.570	2.1	8232
ПК60-15-8АтVта	шт.	5980-1490-220	1.960	2.8	10699
ПК61-10-8АтVта	шт.	6080-990-220	1.300	1.84	7405
ПК61-12-8АтVта	шт.	6080-1190-220	1.580	2.12	8483
ПК61-15-8АтVта	шт.	6080-1490-220	1.980	2.85	10699
ПК62-10-8АтVта	шт.	6180-990-220	1.330	1.87	7426
ПК62-12-8АтVта	шт.	6180-1190-220	1.600	2.16	8590
ПК62-15-8АтVта	шт.	6180-1490-220	2.010	2.9	10662
ПК63-10-8АтVта	шт	6280-990-220	1.350	1.9	7457
ПК63-12-8АтVта	шт	6280-1190-220	1.630	2.2	8751
ПК63-15-8АтVта	шт	6280-1490-220	2.060	2.95	11028
ПК64-10-8АтVта	шт.	6380-990-220	1.370	1.84	9110
ПК64-12-8АтVта	шт	6380-1490-220	1.650	2.23	10622
ПК64-15-8АтVта	шт	6380-1490-220	2.070	2.95	11532
ПК65-10-8АтVта	шт.	6480-990-220	1.390	1.96	9110
ПК65-12-8АтVта	шт	6480-1190-220	1.670	2.38	10643
ПК65-15-8АтVта	шт	6480-1490-220	2.100	3	11681
ПК66-10-8АтVта	шт.	6580-990-220	1.410	1.9	9223
ПК66-12-8АтVта	шт	6580-1190-220	1.700	2.42	10731
ПК66-15-8АтVта	шт	6580-1490-220	2.140	3.05	11774
ПК67-10-8АтVта	шт.	6680-990-220	1.430	1.92	9273
ПК67-12-8АтVта	шт	6680-1190-220	1.730	2.47	10754
ПК67-15-8АтVта	шт	6680-1490-220	2.160	3.08	11816
ПК68-10-8АтVта	шт.	6780-990-220	1.450	1.95	9288
ПК68-12-8АтVта	шт	6780-1190-220	1.750	2.49	10848
ПК68-15-8АтVта	шт	6780-1490-220	2.190	3.12	12007
ПК69-10-8АтVта	шт.	6880-990-220	1.470	1.97	9962
ПК69-12-8АтVта	шт	6880-1190-220	1.780	2.54	11326
ПК69-15-8АтVта	шт	6880-1490-220	2.220	3.16	12616
ПК70-10-8АтVта	шт.	6980-990-220	1.500	2	10027

ПК70-12-8АтVта	шт.	6980-1190-220	1.800	2.44	11371
ПК70-15-8АтVта	шт.	6980-1490-220	2.270	3.24	12741
ПК71-10-8АтVта	шт.	7080-990-220	1.520	2.05	10232
ПК71-12-8АтVта	шт.	7080-1190-220	1.830	2.47	11385
ПК71-15-8АтVта	шт.	7080-1490-220	2.300	3.26	12795
ПК72-10-8АтVта	шт.	7180-990-220	1.540	2.1	10257
ПК72-12-8АтVта	шт.	7180-1190-220	1.880	2.5	11458
ПК72-15-8АтVта	шт.	7180-1490-220	2.330	3.3	12890
Панели перекрытий (серия 1.241-1, в.36, в.39)					
ПК73-10-8АтVта	шт.	7280-990-220	1.560	2.14	13295
ПК73-12-8АтVта	шт.	7280-1190-220	1.880	2.59	15553
ПК73-15-8АтVта	шт.	7280-1490-220	2.360	3.44	20213
ПК74-10-8АтVта	шт.	7380-990-220	1.580	2.17	13628
ПК74-12-8АтVта	шт.	7380-1190-220	1.900	2.62	15917
ПК74-15-8АтVта	шт.	7380-1490-220	2.390	3.49	20473
ПК75-10-8АтVта	шт.	7480-990-220	1.600	2.2	13857
ПК75-12-8АтVта	шт.	7480-1190-220	1.930	2.68	16146
ПК75-15-8АтVта	шт.	7480-1490-220	2.420	3.55	20920
ПК76-10-8АтVта	шт.	7580-990-220	1.630	2.24	14305
ПК76-12-8АтVта	шт.	7580-1190-220	1.960	2.7	16395
ПК76-15-8АтVта	шт.	7580-1490-220	2.450	3.58	21363
ПК77-10-8АтVта	шт.	7680-990-220	1.650	2.27	14564
ПК77-12-8АтVта	шт.	7680-1190-220	1.980	2.74	16645
ПК77-15-8АтVта	шт.	7680-1490-220	2.490	3.63	21665
ПК78-10-8АтVта	шт.	7780-990-220	1.670	2.3	14825
ПК78-12-8АтVта	шт.	7780-1190-220	2.000	2.77	16806
ПК78-15-8АтVта	шт.	7780-1490-220	2.520	3.68	21960
ПК79-10-8АтVта	шт.	7880-990-220	1.690	2.33	14959
ПК79-12-8АтVта	шт.	7880-1190-220	2.030	2.81	16998
ПК79-15-8АтVта	шт.	7880-1490-220	2.550	3.73	22252
ПК80-10-8АтVта	шт.	7980-990-220	1.710	2.35	15084
ПК80-12-8АтVта	шт.	7980-1190-220	2.060	2.85	17254
ПК80-15-8АтVта	шт.	7980-1490-220	2.580	3.78	22553
ПК81-10-8АтVта	шт.	8080-990-220	1.230	2.38	15345
ПК81-12-8АтVта	шт.	8080-1190-220	2.080	2.9	17446
ПК81-15-8АтVта	шт.	8080-1490-220	2.610	3.83	22855
ПК82-10-8АтVта	шт.	8180-990-220	1.760	2.4	15615
ПК82-12-8АтVта	шт.	8180-1190-220	2.110	2.9	17591
ПК82-15-8АтVта	шт.	8180-1490-220	2.650	3.85	23220
ПК83-10-8АтVта	шт.	8280-990-220	1.780	2.45	15761
ПК83-12-8АтVта	шт.	8280-1190-220	2.140	2.95	17789
ПК83-15-8АтVта	шт.	8280-1490-220	2.680	3.9	23407
ПК84-10-8АтVта	шт.	8380-990-220	1.800	2.47	15895
ПК84-12-8АтVта	шт.	8380-1190-220	2.160	2.98	17966
ПК84-15-8АтVта	шт.	8380-1490-220	2.710	3.83	23594
ПК85-10-8АтVта	шт.	8480-990-220	1.820	2.5	16073
ПК85-12-8АтVта	шт.	8480-1190-220	2.190	3	18215
ПК85-15-8АтVта	шт.	8480-1490-220	2.740	4	23719
ПК86-10-8АтVта	шт.	8580-990-220	1.840	2.53	16229
ПК86-12-8АтVта	шт.	8580-1190-220	2.210	3.05	18362
ПК86-15-8АтVта	шт.	8580-1490-220	2.780	4.05	23823
ПК87-10-8АтVта	шт.	8680-990-220	1.860	2.55	16333
ПК87-12-8АтVта	шт.	8680-1190-220	2.240	3.1	18621
ПК87-15-8АтVта	шт.	8680-1490-220	2.820	4.1	23927
ПК88-10-8АтVта	шт.	8780-990-220	1.890	2.58	16437
ПК88-12-8АтVта	шт.	8780-1190-220	2.270	3.13	18861
ПК88-15-8АтVта	шт.	8780-1490-220	2.840	4.15	24114
ПК89-10-8АтVта	шт.	8880-990-220	1.900	2.63	16593
ПК89-12-8АтVта	шт.	8880-1190-220	2.290	3.15	19037

ПК89-15-8АтVта	шт.	8880-1490-220	2.880	4.2	24333
ПК90-10-8АтVта	шт.	8980-990-220	1.930	2.65	16811
ПК90-12-8АтVта	шт.	8980-1190-220	2.320	3.2	19277
ПК90-15-8АтVта	шт.	8980-1490-220	2.910	4.25	24426
Фундаменты ленточные (ГОСТ 13580-85)					
ФЛ-6.12-4	шт.	1180-600-300	0.180	0.45	1392
ФЛ-6.24-4	шт.	2380-600-300	0.370	0.93	2147
ФЛ-8.12-3	шт.	1180-800-300	0.220	0.55	1580
ФЛ-8.12-4	шт.	1180-800-300	0.220	0.55	1591
ФЛ-8.24-3	шт.	2380-800-300	0.460	1.15	2677
ФЛ-8.24-4	шт.	2380-800-300	0.460	1.15	2686
ФЛ-10.8-3	шт.	780-800-300	0.170	0.42	1460
ФЛ-10.8-4	шт.	780-800-300	0.170	0.42	1505
ФЛ-10.12-2	шт.	1180-1000-300	0.260	0.65	1670
ФЛ-10.12-3	шт.	1180-1000-300	0.260	0.65	1698
ФЛ-10.12-4	шт.	1180-1000-300	0.260	0.65	1762
ФЛ-10.24-2	шт.	2380-1000-300	0.550	1.38	3336
ФЛ-10.24-3	шт.	2380-1000-300	0.550	1.38	3362
ФЛ-10.24-4	шт.	2380-1000-300	0.550	1.38	3419
ФЛ-12.8-2	шт.	780-1200-300	0.200	0.5	1783
ФЛ-12.8-3	шт.	780-1200-300	0.200	0.5	1850
ФЛ-12.8-4	шт.	780-1200-300	0.200	0.5	1950
ФЛ-12.12-2	шт.	1180-1200-300	0.310	0.78	2031
ФЛ-12.12-3	шт.	1180-1200-300	0.310	0.78	2091
ФЛ-12.12-4	шт.	1180-1200-300	0.310	0.78	2205
ФЛ-12.24-2	шт.	2380-1200-300	0.650	1.63	3791
ФЛ-12.24-3	шт.	2380-1200-300	0.650	1.63	3937
ФЛ-12.24-4	шт.	2380-1200-300	0.650	1.63	4082
ФЛ-14.8-3	шт.	780-1400-300	0.230	0.58	2086
ФЛ-14.8-4	шт.	780-1400-300	0.230	0.58	2246
ФЛ-14.12-3	шт.	1180-1400-300	0.360	0.91	2798
ФЛ-14.12-4	шт.	1180-1400-300	0.360	0.91	3028
ФЛ-14.24-2	шт.	2380-1400-300	0.760	1.9	4979
ФЛ-14.24-3	шт.	2380-1400-300	0.760	1.9	5214
ФЛ-14.24-4	шт.	2380-1400-300	0.760	1.9	5664
ФЛ-16.8-2	шт.	780-1600-300	0.320	0.8	2483
ФЛ-16.8-3	шт.	780-1600-300	0.320	0.8	2873
ФЛ-16.8-4	шт.	780-1600-300	0.320	0.8	3105
ФЛ-16-12-3	шт.	1180-1600-300	0.490	1.22	3433
ФЛ-16-12-4	шт.	1180-1600-300	0.490	1.22	4012
ФЛ-16-24-3	шт.	2380-1600-300	0.990	2.47	6844
ФЛ-16-24-4	шт.	2380-1600-300	0.990	2.47	7497
ФЛ-20-8-2	шт.	780-2000-500	0.500	1.25	3814
ФЛ-20-8-3	шт.	780-2000-500	0.500	1.25	4243
ФЛ-20-8-4	шт.	780-2000-500	0.500	1.25	4416
ФЛ-20-12-2	шт.	1180-2000-500	0.780	1.95	5158
ФЛ-20-12-3	шт.	1180-2000-500	0.780	1.95	5300
ФЛ-20-12-4	шт.	1180-2000-500	0.980	2.44	5708
ФЛ-24-8-2	шт.	780-2400-500	0.580	1.45	4395
ФЛ-24-8-3	шт.	780-2400-500	0.580	1.45	4566
ФЛ-24-8-4	шт.	780-2400-500	0.580	1.45	4783
ФЛ-24-12-2	шт.	1180-2400-500	0.910	2.3	6454
ФЛ-24-12-3	шт.	1180-2400-500	0.910	2.3	7006
ФЛ-24-12-4	шт.	1180-2400-500	0.910	2.3	7581
ФЛ-28-8-2	шт.	780-2800-500	0.720	1.8	6274
ФЛ-28-8-3	шт.	780-2800-500	0.720	1.8	6274
ФЛ-28-8-4	шт.	780-2800-500	0.720	1.8	6487
ФЛ-28-12-2	шт.	1180-2800-500	1.130	2.82	8076
ФЛ-28-12-3	шт.	1180-2800-500	1.130	2.82	9304



ФЛ-28-12-4	шт.	1180-2800-500	1.130	2.95	9643
ФЛ-32-12-2	шт.	1180-3200-500	1.290	3.23	9987
ФЛ-32-12-3	шт.	1180-3200-500	1.290	3.23	10419
ФЛ-32-8-2	шт.	780-3200-500	0.820	1.61	7556
ФЛ-32-8-3	шт.	780-3200-500	0.820	1.61	7687
Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)					
ФБС-9-3-3т	шт.	880-300-280	0.075	0.17	469
ФБС-9-3-6т	шт.	880-300-580	0.146	0.35	677
ФБС-9-4-3т	шт.	880-400-280	0.099	0.24	639
ФБС-9-4-6т	шт.	880-400-580	0.195	0.47	834
ФБС-9-5-3т	шт.	880-500-280	0.123	0.3	775
ФБС-9-5-6т	шт.	880-500-580	0.244	0.59	1041
ФБС-9-6-3т	шт.	880-600-280	0.148	0.37	939
ФБС-9-6-6т	шт.	880-600-580	0.293	0.7	1252
ФБС-12-3-3т	шт.	1180-300-280	0.099	0.24	515
ФБС-12-3-6т	шт.	1180-300-580	0.203	0.48	863
ФБС-12-4-6т	шт.	1180-400-580	0.265	0.64	1098
ФБС-12-5-6т	шт.	1180-500-580	0.331	0.79	1407
ФБС-12-6-6т	шт.	1180-600-580	0.398	0.96	1608
ФБС-12-4-3т	шт.	1180-400-280	0.127	0.31	661
ФБС-12-5-3т	шт.	1180-500-280	0.159	0.38	796
ФБС-12-6-3т	шт.	1180-600-280	0.191	0.46	994
ФБС-24-3-3т	шт.	2380-300-280	0,199	0.47	951
ФБС-24-3-6т	шт.	2380-300-580	0.406	0.97	1686
ФБС-24-4-3т	шт.	2380-400-280	0.267	0.63	1185
ФБС-24-4-6т	шт.	2380-400-580	0.543	1.3	2195
ФБС-24-5-3т	шт.	2380-500-280	0.330	0.79	1580
ФБС-24-5-6т	шт.	2380-500-580	0.679	1.63	2672
ФБС-24-6-3т	шт.	2380-600-280	0.400	1	1894
ФБС-24-6-6т	шт.	2380-600-580	0.815	1.96	3270
Перемычки (ГОСТ 948-84)					
1ПБ10-1п	шт.	1030-120-65	0.008	0.02	194
1ПБ13-1п	шт.	1290-120-65	0.010	0.025	199
1ПБ16-1п	шт.	1550-120-65	0.012	0.03	213
2ПБ10-1п	шт.	1030-120-140	0.017	0.04	235
2ПБ13-1п	шт.	1290-120-140	0.022	0.05	268
2ПБ16-2п	шт.	1550-120-140	0.026	0.07	354
2ПБ17-2п	шт.	1680-120-140	0.028	0.07	376
2ПБ19-3п	шт.	1940-120-140	0.033	0.08	408
2ПБ22-3п	шт.	2200-120-140	0.037	0.09	478
2ПБ25-3п	шт.	2500-120-140	0.041	0.1	578
2ПБ26-4п	шт.	2590-120-140	0.044	0.109	643
2ПБ29-4	шт.	2850-120-140	0.048	0.12	686
2ПБ30-4п	шт.	2980-120-140	0.050	0.13	707
3ПБ13-37п	шт.	1290-120-220	0.034	0.09	558
3ПБ16-37п	шт.	1550-120-220	0.041	0.1	699
3ПБ18-37п	шт.	1810-120-220	0.048	0.12	772
3ПБ18-8п	шт.	1810-120-220	0.048	0.25	680
3ПБ21-8п	шт.	2070-120-220	0.055	0.14	805
3ПБ25-8п	шт.	2460-120-220	0.065	0.16	844
3ПБ27-8п	шт.	2720-120-220	0.072	0.18	890
3ПБ30-8п	шт.	2980-120-220	0.079	0.2	960
3ПБ34-4п	шт.	3370-120-220	0.089	0.22	1028
3ПБ36-4п	шт.	3630-120-220	0.086	0.24	1113
5ПБ18-27п	шт.	1810-250-220	0.100	0.25	1381
5ПБ21-27п	шт.	2070-250-220	0.114	0.29	1804
5ПБ25-27п	шт.	2460-250-220	0.135	0.34	1994
5ПБ25-37п	шт.	2460-250-220	0.135	0.34	2098
5ПБ27-27п	шт.	2720-250-220	0.150	0.37	2240



5ПБ27-37п	шт,	2720-250-220	0.150	0.38	2654
5ПБ30-27п	шт,	2980-250-220	0.164	0.41	2904
5ПБ30-37п	шт,	2980-250-220	0.164	0.41	3025
5ПБ31-27п	шт,	3110-250-220	0.171	0.43	3166
5ПБ34-20п	шт,	3370-250-220	0.185	0.46	3248
5ПБ36-20п	шт,	3630-250-220	0.200	0.5	3661
8ПБ 10-1п	шт,	1030-120-90	0.011	0.03	279
8ПБ 13-1п	шт,	1290-120-90	0.014	0.04	301
8ПБ 16-1п	шт,	1550-120-90	0.017	0.04	321
8ПБ 17-2п	шт,	1680-120-90	0.018	0.05	327
8ПБ 19-3п	шт,	1940-120-90	0.021	0.05	386
9ПБ 13-37п	шт,	1290-120-190	0.029	0.07	536
9ПБ 16-37п	шт,	1550-120-190	0.035	0.09	611
9ПБ 18-37п	шт,	1810-120-190	0.041	0.1	762
9ПБ 22-3п	шт,	2200-120-190	0.050	0.13	750
9ПБ 25-3п	шт,	2460-120-190	0.056	0.14	817
9ПБ 18-8п	шт,	1810-120-190	0.041	0.1	570
9ПБ 21-8п	шт,	2070-120-190	0.047	0.12	677
9ПБ 25-8п	шт,	260-120-190	0.056	0.14	828
10ПБ 21-27п	шт,	2070-250-190	0.098	0.25	1607
10ПБ 25-27п	шт,	2460-250-190	0.117	0.29	2221
10ПБ 25-37п	шт,	2460-250-190	0.117	0.29	2240
10ПБ 27-27п	шт,	2720-250-190	0.129	0.32	2683
10ПБ 27-37	шт,	2720-250-190	0.129	0.32	3150
3ПП 14-71	шт,	1420-380-220	0.119	0.3	1974
3ПП 21-71	шт,	2070-380-220	0.173	0.43	3421
3ПП 18-71	шт,	1810-380-220	0.151	0.38	2581
3ПП 27-71	шт,	2720-380-220	0.227	0.57	4724

Кольца (ГОСТ8020-90)

КС 7-9	шт,	700-70-890	0.150	0.36	1225
КС10-9	шт,	1000-80-890	0.240	0.6	1466
КС 10-10ч	шт	1000-1170-1000	0.280	0.7	1495
КС 10-9ч	шт	1000-1170-900	0.280	0.7	1466
КС15-9	шт,	1500-90-890	0.400	1	2570
КС20-9	шт,	2000-100-890	0.750	1.8	4245
КС 7-6	шт,	700-70-590	0.100	0.25	1018
КС 10-6	шт,	1000-80-590	0.160	0.4	1247
КС 15-6	шт,	1500-90-590	0.265	0.66	2159
КС 20-6	шт,	2000-100-590	0.400	0.98	3610

Плиты перекрытия колец. (ГОСТ8020-90)

1ПП-10	шт,	1160-150	0.100	0.25	1898
1ПП-15	шт,	1680-150	0.270	0.68	3305
1ПП-20	шт,	220-150	0.510	1.28	6539

Плиты днища колец (ГОСТ8020-90)


ПН-10	шт,	1500-120	0.230	0.5	2587
ПН-15	шт,	2000-120	0.380	0.95	4457
ПН-20	шт,	2500-120	0.590	1.47	8564

Плиты дорожные (ГОСТ 21294.0-84)

2П30-20-10	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	7102
2П30-20-30	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	8071
1П30-20-30	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	9029
1П30-20-10	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	8277
1П30-18-30	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	7986
1П30-18-10	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	7271
2П30-18-10	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	6313
2П30-18-30	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	6799

Лестничные марши (ГОСТ 9818-85)

1ЛМ27-11-14-4	шт,	2720-1050-1400	0.531	1.33	7428
1ЛМ27-12-14-4	шт,	2720-1200-1400	0.607	1.52	8589



1ЛМ30-11-15-4	шт.	3030-1050-1500	0.590	1.47	8079
1ЛМ30-12-15-4	шт.	3030-1200-1500	0.680	1.7	9275
Лестничные площадки (ГОСТ 9818-85)					
2ЛП22-12-4к	шт.	2480-1300-220	0.414	1.04	6325
2ЛП22-18-4к	шт.	2480-1900-220	0.547	1.37	7564
2ЛП25-12-4к	шт.	2780-1300-220	0.464	1.16	7074
2ЛП25-15-4к	шт.	2780-1600-220	0.538		7807
2ЛП25-18-4к	шт.	2780-1900-220	0.619	1.55	9007
Лотки (серия 3.006.1-2.87)					
Л- 6-8/2	шт.	2980-1160-530	0.450	1.13	5883
Л -6д-8	шт.	720-1160-530	0.110	0.28	1476
Л -4-8/2	шт.	2980-780-530	0.360	0.9	4375
Л-4д-8	шт.	720-780-530	0.090	0.225	1075
Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87)					
П 11 д-8	шт.	740-1480-100	0.110	0.27	2033
П 21д-8	шт.	740-2460-160	0.290	0.79	3753
П 5-8/2	шт.	1495-780-70	0.080	0.2	1135
П 5д-8	шт.	740-780-70	0.040	0.1	793
П 8-8/2	шт.	1495-1160-100	0.173	0.44	2327
П 15-8/2	шт.	1495-1840-120	0.330	0.83	4810
П 11-8/2	шт.	1495-1480-100	0.220	0.55	3144
П 15д-8	шт.	740-1480-100	0.160	0.38	2128
П 8д-8	шт.	740-1160-100	0.090	0.21	1383
П 18-8/2	шт.	1495-2160-150	0.480	1.21	5813
П 8д-11	шт.	740-780-100	0.090	0.21	1525
Плоские плиты					
ПТ 12,5-11,9	шт.	1100-900-80	0.079	0.2	882
ПТ 12,5-16,14	шт.	1600-1400-80	0.179	0.45	2170
ПТ 12,5-8-6	шт.	800-600-80	0.038	0.1	1102
ПТ 8,11-9	шт.	1100-900-80	0.079	0.2	694
Прочий железобетон					
ОП4-4	шт.	380-380-140	0.020	0.05	609
ОП 5-2	шт.	510-250-140	0.020	0.05	691
ОП5-4	шт.	510-380-140	0.027	0.07	701
ОП 6-2	шт.	640-250-220	0.040	0.2	1112
ОП 6-4	шт.	640-380-220	0.050	0.14	1151
1ПРГ 32.1.4-4т	шт.	3180-120-400	0.150	0.38	3358
1ПРГ 36.1.4-4т	шт.	3580-120-400	0.170	0.43	3857
1ПРГ 28.1.3.4т	шт.	2780-120-300	0.100	0.21	3272
1ПРГ 39-2,5-4	шт.	3880-200-500	0.390	0.98	7954
1ПРГ 40-2,5-4	шт.	3980-200-500	0.400	1	8007
1ПРГ 42-2,5-4	шт.	4180-200-500	0.420	1.05	8299
1ПРГ 45-2,5-4т	шт.	4480-200-500	0.450	1.12	9071
1ПРГ 48-2,5-4т	шт.	4780-200-500	0.480	1.2	10751
1ПРГ 49-2,5-4т	шт.	4880-200-500	0.490	0.23	11202
1ПРГ 60.2.5-4т	шт.	5980-200-500	0.600	1.5	13011
1УБО-1420-12	шт.	2380-1190-220	0.940	2.3	6377
1УБО-1220-14	шт.	1400-600-1350	0.930	2.3	6056
1УБО-1020-15	шт.	1500-1100-550	0.735	1.84	5180
Балконные плиты плиты лоджий					
ПБКУ-3	шт.	3700-1440-160/140	0.720	1.8	25271
ПБК-2 (2П)	шт.	3700-1545-180	0.820	2.15	34745
ПБК-2Д пр. (лев.)	шт.	4040-1440-160/140	0.824	2.06	32183
ПБК-3	шт.	6000-1545-180	1.110	2.92	46609
ПЛП 39-12а	шт.	3880-1190-220	0.930	1.6	12469
ПЛП 51-12-8АтVa*	шт.	5080-1190-220	1.230	2.3	19834
ПЛП 58-12-8АтVa*	шт.	5780-1190-220	1.380	2.61	22820
ПЛП 60-12-8АтVa*	шт.	5980-1190-220	1.460	2.72	24560
ПЛП 63-12-8АтVa*	шт.	6280-1190-220	1.500	2.85	24939



Ж/Б изделия для сенажных траншей					
ФП-1	м3		0.4	1	4390
КФ 2.2	м3		0.59	1.48	8237
ПС	м3		0.45	1.13	6977
Ступени лестничные					
Ступ.лес.без.закл.с сеткой					
ЛС-11	шт.	1050-330-145	0.046	115	628
ЛС-11-17	шт.	1050-290-168	0.046	115	694
ЛС-12	шт.	1200-330-145	0.053	133	724
ЛС-12-17	шт.	1200-290-168	0.053	133	747
ЛС-14	шт.	1350-330-145	0.06	150	809
ЛС-15	шт.	1500-330-145	0.066	165	809
ЛС-17	шт.	1650-330-145	0.072	180	965
ЛС-22	шт.	2200-330-145	0.095	238	1200
ЛС-23	шт.	2250-330-145	0.1	250	1214
Ступ.лес.без сеток и закл.					
ЛС-11-Б	шт.	1050-330-145	0.046	115	532
ЛС-12-Б	шт.	1200-330-145	0.053	133	616
ЛС-14-Б	шт.	1350-330-145	0.06	145	618
ЛС-15-Б	шт.	1500-330-145	0.066	159	763
Ступ.лес.без сеток с закл.					
ЛС-11-Б-1	шт.	1050-330-145	0.046	115	660
ЛС-12-Б-1	шт.	1200-330-145	0.053	133	728
ЛС-14-Б-1	шт.	1350-330-145	0.06	150	742
ЛС-15-Б-1	шт.	1500-330-145	0.066	165	801
Ступ.лес.с закл.и сеткой					
ЛС-11-1 / 1л/	шт.	1050-330-145	0.046	115	713
ЛС-12-1 /1л/	шт.	1200-330-145	0.053	133	788
ЛС-14-1 /1л/	шт.	1350-330-145	0.06	150	880
ЛС-15-1 /1л/	шт.	1500-330-145	0.066	165	926
ЛС-17-1 /1л/	шт.	1650-330-145	0.072	180	1086
ЛС-22-1 /1л/	шт.	2200-330-145	0.095	238	1503
ЛС-23-1 /1л/	шт.	2250-330-145	0.1	250	1587
Ступ.лес.с 2 закл.и сеткой					
ЛС-12-2	шт.		0.053	133	894
ЛС-12-17-2	шт.		0.053	133	868
ЛС-14-2	шт.		0.06	150	1037
ЛС-15-2	шт.		0.066	165	1085
ЛС-23-2	шт.		0.1	250	1726
Товарный раствор					
М 300	м3		1		3743
М 200	м3		1		3345
М 150	м3		1		2933
М 100	м3		1		2808
М 75	м3		1		2660
М 50	м3		1		2629
Товарный бетон					
М 450	м3		1		4817
М 400	м3		1		4349
М 350	м3		1		4137
М 300	м3		1		3925
М 250	м3		1		3713
М 200	м3		1		3395
М 150	м3		1		3236
М 100	м3		1		3183
М 75	м3		1		3062
М 50	м3		1		2873
Товарный бетон с противоморозными добавками (кр-т СП-25-2)					
М 400	м3		1		5020

M 350	m3		1		4612
M 300	m3		1		4451
M 250	m3		1		4111
M 200	m3		1		3762
M 150	m3		1		3562
M 100	m3		1		3499