



# ПРАЙС - ЛИСТ

## ОАО "Вяземский ДСК"

215100 Смоленская обл, г.Вязьма Сычевское шоссе,77


т. (48131) 2-46-26 , ф 4-16-68

[www.dsk-v.ru](http://www.dsk-v.ru)

[marketing@dsk-v.ru](mailto:marketing@dsk-v.ru)

[inform@dsk-v.ru](mailto:inform@dsk-v.ru)

Наименование	Ед,изм	габаритные размеры l/b/h, мм.	Объем м3	Вес тн.	ЦЕНА с НДС, руб 09.01.2019
<b>Панели перекрытий (ГОСТ 9561-91)</b>					
ПК15-10-8та	шт.	1480-990-220	0.32	0.44	3534
ПК16-10-8та	шт.	1580-990-220	0.34	0.46	3540
ПК16-12-8та	шт.	1580-1190-220	0.41	0.58	3647
ПК16-15-8та	шт.	1580-1490-220	0.52	0.77	4198
ПК17-10-8та	шт.	1680-990-220	0.360	0.49	3540
ПК17-12-8та	шт.	1680-1190-220	0.430	0.61	3659
ПК17-15-8та	шт.	1680-1490-220	0.550	0.65	4440
ПК18-10-8та	шт.	1780-990-220	0.380	0.52	3540
ПК18-12-8та	шт.	1780-1190-220	0.460	0.65	3672
ПК18-15-8та	шт.	1780-1490-220	0.580	0.86	4652
ПК19-10-8та	шт.	1880-990-220	0.400	0.55	3545
ПК19-12-8та	шт.	1880-1190-220	0.490	0.69	3672
ПК19-15-8та	шт.	1880-1490-220	0.620	0.9	4702
ПК20-10-8та	шт.	1980-990-220	0.440	0.61	3555
ПК20-12-8та	шт.	1980-1190-220	0.510	0.76	3684
ПК20-15-8та	шт.	1980-1490-220	0.650	1	4752
ПК21-10-8та	шт.	2080-990-220	0.470	0.64	3555
ПК21-12-8та	шт.	2080-1190-220	0.550	0.8	3690
ПК21-15-8та	шт.	2080-1490-220	0.680	1.05	4766
ПК22-10-8та	шт.	2180-990-220	0.480	0.65	3555
ПК22-12-8та	шт.	2180-1190-220	0.570	0.81	3702
ПК22-15-8та	шт.	2180-1490-220	0.710	1.05	4807
ПК23-10-8та	шт.	2280-990-220	0.490	0.7	3571
ПК23-12-8та	шт.	2280-1190-220	0.610	0.83	3769
ПК23-15-8та	шт.	2280-1490-220	0.740	1.1	4821
ПК24-10-8та	шт.	2380-990-220	0.510	0.7	3575
ПК24-12-8та	шт.	2380-1190-220	0.620	0.87	3785
ПК24-15-8та	шт.	2380-1490-220	0.780	1.15	4827
ПК25-10-8та	шт.	2480-990-220	0.500	0.73	3575
ПК25-12-8та	шт.	2480-1190-220	0.650	0.93	3930
ПК25-15-8та	шт.	2480-1490-220	0.800	1.23	5034
ПК26-10-8та	шт.	2580-990-220	0.560	0.78	3589
ПК26-12-8та	шт.	2580-1190-220	0.670	0.97	3976
ПК26-15-8та	шт.	2580-1490-220	0.840	1.28	5074
ПК27-10-8та	шт.	2680-990-220	0.580	0.83	3601
ПК27-12-8та	шт.	2680-1190-220	0.700	1.01	4001
ПК27-15-8та	шт.	2680-1490-220	0.870	1.34	5087
ПК28-10-8та	шт.	2780-990-220	0.600	0.85	3653
ПК28-12-8та	шт.	2780-1190-220	0.720	1.03	4022
ПК28-15-8та	шт.	2780-1490-220	0.900	1.38	5147
ПК29-10-8та	шт.	2880-990-220	0.620	1.37	3774
ПК29-12-8та	шт.	2880-1190-220	0.770	1.06	4202
ПК29-15-8та	шт.	2880-1490-220	0.940	1.42	5375
ПК30-10-8та	шт.	2980-990-220	0.640	0.92	3894
ПК30-12-8та	шт.	2980-1190-220	0.800	1.1	4366
ПК30-15-8та	шт.	2980-1490-220	0.980	1.47	5618




ПК31-10-8та	шт.	3080-990-220	0.660	0.94	3981
ПК31-12-8та	шт.	3080-1190-220	0.800	1.12	4392
ПК31-15-8та	шт.	3080-1490-220	1.000	1.52	5669
ПК32-10-8та	шт	3180-990-220	0.690	1	4142
ПК32-12-8та	шт,	3180-1190-220	0.820	1.17	4453
ПК32-15-8та	шт,	3180-1490-220	1.030	1.4	5718
ПК33-10-8та	шт.	3280-990-220	0.700	1	4225
ПК33-12-8та	шт.	3280-1190-220	0.850	1.2	5320
ПК33-15-8та	шт.	3280-1490-220	1.070	1.6	6210
ПК34-10-8та	шт,	3380-990-220	0.730	1.02	4788
ПК34-12-8та	шт.	3380-1190-220	0.880	1.21	5332
ПК34-15-8та	шт.	3380-1490-220	1.100	1.53	6964
ПК35-10-8та	шт.	3480-990-220	0.750	1.07	4910
ПК35-12-8та	шт.	3480-1190-220	0.900	1.24	5336
ПК35-15-8та	шт.	3480-1490-220	1.130	1.7	7056
ПК36-10-8та	шт,	3580-990-220	0.770	1.1	4929
ПК36-12-8та	шт,	3580-1190-220	0.940	1.28	5346
ПК36-15-8та	шт,	3580-1490-220	1.160	1.75	7166
ПК37-10-8та	шт,	3680-990-220	0.790	1.13	4961
ПК37-12-8та	шт,	3680-1190-220	0.950	1.35	5634
ПК37-15-8та	шт,	3680-1490-220	1.200	1.71	7488
ПК38-10-8та	шт,	3780-990-220	0.810	1.15	5045
ПК38-12-8та	шт,	3780-1190-220	0.980	1.4	5735
ПК38-15-8та	шт,	3780-1490-220	1.230	1.75	7507
ПК39-10-8та	шт,	3880-990-220	0.840	1.2	5147
ПК39-12-8та	шт,	3880-1190-220	1.000	1.43	5812
ПК39-15-8та	шт,	3880-1490-220	1.260	1.8	7688
ПК40-10-8та	шт,	3980-990-220	0.900	1.23	5259
ПК40-12-8та	шт,	3980-1190-220	1.030	1.45	5959
ПК40-15-8та	шт,	3980-1490-220	1.300	1.92	7798
ПК41-10-8та	шт.	4080-990-220	0.880	1.23	5525
ПК41-12-8та	шт.	4080-1190-220	1.070	1.49	6064
ПК41-15-8та	шт.	4080-1490-220	1.350	1.97	7975
ПК42-10-8та	шт,	4180-990-220	0.910	1.26	5737
ПК42-12-8та	шт,	4180-1190-220	1.110	1.53	6332
ПК42-15-8та	шт,	4180-1490-220	1.370	1.95	8001
ПК43-10-8та	шт.	4280-990-220	0.930	1.29	6174
ПК43-12-8та	шт.	4280-1190-220	1.130	1.57	6555
ПК43-15-8та	шт.	4280-1490-220	1.400	2.07	8803
ПК44-10-8та	шт,	4380-990-220	0.940	1.31	6488
ПК44-12-8та	шт,	4380-1190-220	1.140	1.61	6618
ПК44-15-8та	шт,	4380-1490-220	1.420	2	8878
ПК45-10-8АтVта	шт,	4480-990-220	0.960	1.33	6567
ПК45-12-8АтVта	шт,	4480-1190-220	1.160	1.6	6950
ПК45-15-8АтVта	шт,	4480-1490-220	1.450	2.2	8971
ПК46-10-8АтVта	шт.	4580-990-220	0.980	1.36	6623
ПК46-12-8АтVта	шт.	4580-1190-220	1.210	1.63	7006
ПК46-15-8АтVта	шт.	4580-1490-220	1.480	2.25	9098
ПК47-10-8АтVта	шт.	4680-990-220	1.010	1.37	6668
ПК47-12-8АтVта	шт.	4680-1190-220	1.220	1.66	7032
ПК47-15-8АтVта	шт.	4680-1490-220	1.520	2.25	9154
ПК48-10-8АтVта	шт,	4780-990-220	1.030	1.4	6682
ПК48-12-8АтVта	шт,	4780-1190-220	1.240	1.7	7055
ПК48-15-8АтVта	шт,	4780-1490-220	1.590	2.3	9281
ПК49-10-8АтVта	шт,	4880-990-220	1.050	1.5	6834
ПК49-12-8АтVта	шт,	4880-1190-220	1.260	1.8	7242
ПК49-15-8АтVта	шт,	4880-1490-220	1.600	2.25	9653
ПК50-10-8АтVта	шт.	4980-990-220	1.060	1.41	6843
ПК50-12-8АтVта	шт.	4980-1190-220	1.310	1.7	7393



ПК50-15-8АтVта	шт.	4980-1490-220	1.600	2.26	9730
ПК51-10-8АтVта	шт	5080-990-220	1.090	1.5	6863
ПК51-12-8АтVта	шт	5080-1190-220	1.330	1.8	7411
ПК51-15-8АтVта	шт	5080-1490-220	1.650	2.4	9757
ПК52-10-8АтVта	шт	5180-990-220	1.110	1.57	6936
ПК52-12-8АтVта	шт	5180-1190-220	1.340	1.85	7445
ПК52-15-8АтVта	шт	5180-1490-220	1.680	2.48	9950
ПК53-10-8АтVта	шт	5280-990-220	1.140	1.57	6972
ПК53-12-8АтVта	шт	5280-1190-220	1.390	1.86	7517
ПК53-15-8АтVта	шт	5280-1490-221	1.720	2.53	10037
ПК54-10-8АтVта	шт	5380-990-220	1.160	1.6	7027
ПК54-12-8АтVта	шт	5380-1190-220	1.390	1.9	7788
ПК54-15-8АтVта	шт.	5380-1490-220	1.750	2.58	10123
ПК55-10-8АтVта	шт.	5480-990-220	1.180	1.63	7107
ПК55-12-8АтVта	шт.	5480-1190-220	1.420	1.96	7756
ПК55-15-8АтVта	шт.	5480-1490-220	1.790	2.55	10283
ПК56-10-8АтVта	шт.	5580-990-220	1.200	1.66	7154
ПК56-12-8АтVта	шт.	5580-1190-220	1.460	2	7967
ПК56-15-8АтVта	шт.	5580-1490-220	1.820	2.6	10368
ПК57-10-8АтVта	шт	5680-990-220	1.220	1.68	7192
ПК57-12-8АтVта	шт	5680-1190-220	1.470	2	8020
ПК57-15-8АтVта	шт	5680-1490-220	1.840	2.7	10544
ПК58-10-8АтVта	шт	5780-990-220	1.240	1.72	7275
ПК58-12-8АтVта	шт	5780-1190-220	1.490	2.12	8244
ПК58-15-8АтVта	шт	5780-1490-220	1.890	2.6	10744
ПК59-10-8АтVта	шт.	5880-990-220	1.260	1.76	7331
ПК59-12-8АтVта	шт.	5880-1190-220	1.550	2.08	8359
ПК59-15-8АтVта	шт.	5880-1490-220	1.920	2.77	10833
ПК60-10-8АтVта	шт.	5980-990-220	1.290	1.8	7378
ПК60-12-8АтVта	шт.	5980-1190-220	1.570	2.1	8372
ПК60-15-8АтVта	шт.	5980-1490-220	1.960	2.8	10881
ПК61-10-8АтVта	шт.	6080-990-220	1.300	1.84	7531
ПК61-12-8АтVта	шт.	6080-1190-220	1.580	2.12	8627
ПК61-15-8АтVта	шт.	6080-1490-220	1.980	2.85	10881
ПК62-10-8АтVта	шт.	6180-990-220	1.330	1.87	7552
ПК62-12-8АтVта	шт.	6180-1190-220	1.600	2.16	8736
ПК62-15-8АтVта	шт.	6180-1490-220	2.010	2.9	10843
ПК63-10-8АтVта	шт	6280-990-220	1.350	1.9	7584
ПК63-12-8АтVта	шт	6280-1190-220	1.630	2.2	8900
ПК63-15-8АтVта	шт	6280-1490-220	2.060	2.95	11215
ПК64-10-8АтVта	шт.	6380-990-220	1.370	1.84	9265
ПК64-12-8АтVта	шт	6380-1490-220	1.650	2.23	10803
ПК64-15-8АтVта	шт	6380-1490-220	2.070	2.95	11728
ПК65-10-8АтVта	шт.	6480-990-220	1.390	1.96	9265
ПК65-12-8АтVта	шт	6480-1190-220	1.670	2.38	10824
ПК65-15-8АтVта	шт	6480-1490-220	2.100	3	11880
ПК66-10-8АтVта	шт.	6580-990-220	1.410	1.9	9380
ПК66-12-8АтVта	шт	6580-1190-220	1.700	2.42	10913
ПК66-15-8АтVта	шт	6580-1490-220	2.140	3.05	11974
ПК67-10-8АтVта	шт.	6680-990-220	1.430	1.92	9431
ПК67-12-8АтVта	шт	6680-1190-220	1.730	2.47	10937
ПК67-15-8АтVта	шт	6680-1490-220	2.160	3.08	12017
ПК68-10-8АтVта	шт.	6780-990-220	1.450	1.95	9446
ПК68-12-8АтVта	шт	6780-1190-220	1.750	2.49	11032
ПК68-15-8АтVта	шт	6780-1490-220	2.190	3.12	12211
ПК69-10-8АтVта	шт.	6880-990-220	1.470	1.97	10131
ПК69-12-8АтVта	шт	6880-1190-220	1.780	2.54	11519
ПК69-15-8АтVта	шт	6880-1490-220	2.220	3.16	12830
ПК70-10-8АтVта	шт.	6980-990-220	1.500	2	10197

ПК70-12-8АтVта	шт.	6980-1190-220	1.800	2.44	11564
ПК70-15-8АтVта	шт.	6980-1490-220	2.270	3.24	12958
ПК71-10-8АтVта	шт.	7080-990-220	1.520	2.05	10406
ПК71-12-8АтVта	шт.	7080-1190-220	1.830	2.47	11579
ПК71-15-8АтVта	шт.	7080-1490-220	2.300	3.26	13013
ПК72-10-8АтVта	шт.	7180-990-220	1.540	2.1	10431
ПК72-12-8АтVта	шт.	7180-1190-220	1.880	2.5	11653
ПК72-15-8АтVта	шт.	7180-1490-220	2.330	3.3	13109
<b>Панели перекрытий (серия 1.241-1, в.36, в.39)</b>					
ПК73-10-8АтVта	шт.	7280-990-220	1.560	2.14	13521
ПК73-12-8АтVта	шт.	7280-1190-220	1.880	2.59	15817
ПК73-15-8АтVта	шт.	7280-1490-220	2.360	3.44	20557
ПК74-10-8АтVта	шт.	7380-990-220	1.580	2.17	13860
ПК74-12-8АтVта	шт.	7380-1190-220	1.900	2.62	16188
ПК74-15-8АтVта	шт.	7380-1490-220	2.390	3.49	20821
ПК75-10-8АтVта	шт.	7480-990-220	1.600	2.2	14093
ПК75-12-8АтVта	шт.	7480-1190-220	1.930	2.68	16420
ПК75-15-8АтVта	шт.	7480-1490-220	2.420	3.55	21276
ПК76-10-8АтVта	шт.	7580-990-220	1.630	2.24	14548
ПК76-12-8АтVта	шт.	7580-1190-220	1.960	2.7	16674
ПК76-15-8АтVта	шт.	7580-1490-220	2.450	3.58	21726
ПК77-10-8АтVта	шт.	7680-990-220	1.650	2.27	14812
ПК77-12-8АтVта	шт.	7680-1190-220	1.980	2.74	16928
ПК77-15-8АтVта	шт.	7680-1490-220	2.490	3.63	22033
ПК78-10-8АтVта	шт.	7780-990-220	1.670	2.3	15077
ПК78-12-8АтVта	шт.	7780-1190-220	2.000	2.77	17092
ПК78-15-8АтVта	шт.	7780-1490-220	2.520	3.68	22333
ПК79-10-8АтVта	шт.	7880-990-220	1.690	2.33	15213
ПК79-12-8АтVта	шт.	7880-1190-220	2.030	2.81	17287
ПК79-15-8АтVта	шт.	7880-1490-220	2.550	3.73	22630
ПК80-10-8АтVта	шт.	7980-990-220	1.710	2.35	15340
ПК80-12-8АтVта	шт.	7980-1190-220	2.060	2.85	17547
ПК80-15-8АтVта	шт.	7980-1490-220	2.580	3.78	22936
ПК81-10-8АтVта	шт.	8080-990-220	1.230	2.38	15606
ПК81-12-8АтVта	шт.	8080-1190-220	2.080	2.9	17743
ПК81-15-8АтVта	шт.	8080-1490-220	2.610	3.83	23244
ПК82-10-8АтVта	шт.	8180-990-220	1.760	2.4	15880
ПК82-12-8АтVта	шт.	8180-1190-220	2.110	2.9	17890
ПК82-15-8АтVта	шт.	8180-1490-220	2.650	3.85	23615
ПК83-10-8АтVта	шт.	8280-990-220	1.780	2.45	16029
ПК83-12-8АтVта	шт.	8280-1190-220	2.140	2.95	18091
ПК83-15-8АтVта	шт.	8280-1490-220	2.680	3.9	23805
ПК84-10-8АтVта	шт.	8380-990-220	1.800	2.47	16165
ПК84-12-8АтVта	шт.	8380-1190-220	2.160	2.98	18271
ПК84-15-8АтVта	шт.	8380-1490-220	2.710	3.83	23995
ПК85-10-8АтVта	шт.	8480-990-220	1.820	2.5	16346
ПК85-12-8АтVта	шт.	8480-1190-220	2.190	3	18525
ПК85-15-8АтVта	шт.	8480-1490-220	2.740	4	24122
ПК86-10-8АтVта	шт.	8580-990-220	1.840	2.53	16505
ПК86-12-8АтVта	шт.	8580-1190-220	2.210	3.05	18674
ПК86-15-8АтVта	шт.	8580-1490-220	2.780	4.05	24228
ПК87-10-8АтVта	шт.	8680-990-220	1.860	2.55	16611
ПК87-12-8АтVта	шт.	8680-1190-220	2.240	3.1	18938
ПК87-15-8АтVта	шт.	8680-1490-220	2.820	4.1	24334
ПК88-10-8АтVта	шт.	8780-990-220	1.890	2.58	16716
ПК88-12-8АтVта	шт.	8780-1190-220	2.270	3.13	19182
ПК88-15-8АтVта	шт.	8780-1490-220	2.840	4.15	24524
ПК89-10-8АтVта	шт.	8880-990-220	1.900	2.63	16875
ПК89-12-8АтVта	шт.	8880-1190-220	2.290	3.15	19361

ПК89-15-8АтVта	шт.	8880-1490-220	2.880	4.2	24747
ПК90-10-8АтVта	шт.	8980-990-220	1.930	2.65	17097
ПК90-12-8АтVта	шт.	8980-1190-220	2.320	3.2	19605
ПК90-15-8АтVта	шт.	8980-1490-220	2.910	4.25	24841
<b>Фундаменты ленточные (ГОСТ 13580-85)</b>					
ФЛ-6.12-4	шт.	1180-600-300	0.180	0.45	1416
ФЛ-6.24-4	шт.	2380-600-300	0.370	0.93	2183
ФЛ-8.12-3	шт.	1180-800-300	0.220	0.55	1607
ФЛ-8.12-4	шт.	1180-800-300	0.220	0.55	1618
ФЛ-8.24-3	шт.	2380-800-300	0.460	1.15	2723
ФЛ-8.24-4	шт.	2380-800-300	0.460	1.15	2732
ФЛ-10.8-3	шт.	780-800-300	0.170	0.42	1485
ФЛ-10.8-4	шт.	780-800-300	0.170	0.42	1531
ФЛ-10.12-2	шт.	1180-1000-300	0.260	0.65	1698
ФЛ-10.12-3	шт.	1180-1000-300	0.260	0.65	1727
ФЛ-10.12-4	шт.	1180-1000-300	0.260	0.65	1792
ФЛ-10.24-2	шт.	2380-1000-300	0.550	1.38	3393
ФЛ-10.24-3	шт.	2380-1000-300	0.550	1.38	3419
ФЛ-10.24-4	шт.	2380-1000-300	0.550	1.38	3477
ФЛ-12.8-2	шт.	780-1200-300	0.200	0.5	1813
ФЛ-12.8-3	шт.	780-1200-300	0.200	0.5	1881
ФЛ-12.8-4	шт.	780-1200-300	0.200	0.5	1983
ФЛ-12.12-2	шт.	1180-1200-300	0.310	0.78	2066
ФЛ-12.12-3	шт.	1180-1200-300	0.310	0.78	2127
ФЛ-12.12-4	шт.	1180-1200-300	0.310	0.78	2242
ФЛ-12.24-2	шт.	2380-1200-300	0.650	1.63	3855
ФЛ-12.24-3	шт.	2380-1200-300	0.650	1.63	4004
ФЛ-12.24-4	шт.	2380-1200-300	0.650	1.63	4151
ФЛ-14.8-3	шт.	780-1400-300	0.230	0.58	2121
ФЛ-14.8-4	шт.	780-1400-300	0.230	0.58	2284
ФЛ-14.12-3	шт.	1180-1400-300	0.360	0.91	2846
ФЛ-14.12-4	шт.	1180-1400-300	0.360	0.91	3079
ФЛ-14.24-2	шт.	2380-1400-300	0.760	1.9	5064
ФЛ-14.24-3	шт.	2380-1400-300	0.760	1.9	5303
ФЛ-14.24-4	шт.	2380-1400-300	0.760	1.9	5760
ФЛ-16.8-2	шт.	780-1600-300	0.320	0.8	2525
ФЛ-16.8-3	шт.	780-1600-300	0.320	0.8	2922
ФЛ-16.8-4	шт.	780-1600-300	0.320	0.8	3158
ФЛ-16-12-3	шт.	1180-1600-300	0.490	1.22	3491
ФЛ-16-12-4	шт.	1180-1600-300	0.490	1.22	4080
ФЛ-16-24-3	шт.	2380-1600-300	0.990	2.47	6960
ФЛ-16-24-4	шт.	2380-1600-300	0.990	2.47	7624
ФЛ-20-8-2	шт.	780-2000-500	0.500	1.25	3879
ФЛ-20-8-3	шт.	780-2000-500	0.500	1.25	4315
ФЛ-20-8-4	шт.	780-2000-500	0.500	1.25	4491
ФЛ-20-12-2	шт.	1180-2000-500	0.780	1.95	5246
ФЛ-20-12-3	шт.	1180-2000-500	0.780	1.95	5390
ФЛ-20-12-4	шт.	1180-2000-500	0.980	2.44	5805
ФЛ-24-8-2	шт.	780-2400-500	0.580	1.45	4470
ФЛ-24-8-3	шт.	780-2400-500	0.580	1.45	4644
ФЛ-24-8-4	шт.	780-2400-500	0.580	1.45	4864
ФЛ-24-12-2	шт.	1180-2400-500	0.910	2.3	6564
ФЛ-24-12-3	шт.	1180-2400-500	0.910	2.3	7125
ФЛ-24-12-4	шт.	1180-2400-500	0.910	2.3	7710
ФЛ-28-8-2	шт.	780-2800-500	0.720	1.8	6381
ФЛ-28-8-3	шт.	780-2800-500	0.720	1.8	6381
ФЛ-28-8-4	шт.	780-2800-500	0.720	1.8	6597
ФЛ-28-12-2	шт.	1180-2800-500	1.130	2.82	8213
ФЛ-28-12-3	шт.	1180-2800-500	1.130	2.82	9462



ФЛ-28-12-4	шт.	1180-2800-500	1.130	2.95	9807
ФЛ-32-12-2	шт.	1180-3200-500	1.290	3.23	10157
ФЛ-32-12-3	шт.	1180-3200-500	1.290	3.23	10596
ФЛ-32-8-2	шт.	780-3200-500	0.820	1.61	7684
ФЛ-32-8-3	шт.	780-3200-500	0.820	1.61	7818
<b>Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)</b>					
ФБС-9-3-3т	шт.	880-300-280	0.075	0.17	477
ФБС-9-3-6т	шт.	880-300-580	0.146	0.35	689
ФБС-9-4-3т	шт.	880-400-280	0.099	0.24	650
ФБС-9-4-6т	шт.	880-400-580	0.195	0.47	848
ФБС-9-5-3т	шт.	880-500-280	0.123	0.3	788
ФБС-9-5-6т	шт.	880-500-580	0.244	0.59	1059
ФБС-9-6-3т	шт.	880-600-280	0.148	0.37	955
ФБС-9-6-6т	шт.	880-600-580	0.293	0.7	1273
ФБС-12-3-3т	шт.	1180-300-280	0.099	0.24	524
ФБС-12-3-6т	шт.	1180-300-580	0.203	0.48	878
ФБС-12-4-6т	шт.	1180-400-580	0.265	0.64	1117
ФБС-12-5-6т	шт.	1180-500-580	0.331	0.79	1431
ФБС-12-6-6т	шт.	1180-600-580	0.398	0.96	1635
ФБС-12-4-3т	шт.	1180-400-280	0.127	0.31	672
ФБС-12-5-3т	шт.	1180-500-280	0.159	0.38	810
ФБС-12-6-3т	шт.	1180-600-280	0.191	0.46	1011
ФБС-24-3-3т	шт.	2380-300-280	0.199	0.47	967
ФБС-24-3-6т	шт.	2380-300-580	0.406	0.97	1715
ФБС-24-4-3т	шт.	2380-400-280	0.267	0.63	1205
ФБС-24-4-6т	шт.	2380-400-580	0.543	1.3	2232
ФБС-24-5-3т	шт.	2380-500-280	0.330	0.79	1607
ФБС-24-5-6т	шт.	2380-500-580	0.679	1.63	2717
ФБС-24-6-3т	шт.	2380-600-280	0.400	1	1926
ФБС-24-6-6т	шт.	2380-600-580	0.815	1.96	3326
<b>Перемычки (ГОСТ 948-84)</b>					
1ПБ10-1п	шт.	1030-120-65	0.008	0.02	197
1ПБ13-1п	шт.	1290-120-65	0.010	0.025	202
1ПБ16-1п	шт.	1550-120-65	0.012	0.03	217
2ПБ10-1п	шт.	1030-120-140	0.017	0.04	239
2ПБ13-1п	шт.	1290-120-140	0.022	0.05	273
2ПБ16-2п	шт.	1550-120-140	0.026	0.07	360
2ПБ17-2п	шт.	1680-120-140	0.028	0.07	382
2ПБ19-3п	шт.	1940-120-140	0.033	0.08	415
2ПБ22-3п	шт.	2200-120-140	0.037	0.09	486
2ПБ25-3п	шт.	2500-120-140	0.041	0.1	588
2ПБ26-4п	шт.	2590-120-140	0.044	0.109	654
2ПБ29-4	шт.	2850-120-140	0.048	0.12	698
2ПБ30-4п	шт.	2980-120-140	0.050	0.13	719
3ПБ13-37п	шт.	1290-120-220	0.034	0.09	567
3ПБ16-37п	шт.	1550-120-220	0.041	0.1	711
3ПБ18-37п	шт.	1810-120-220	0.048	0.12	785
3ПБ18-8п	шт.	1810-120-220	0.048	0.25	692
3ПБ21-8п	шт.	2070-120-220	0.055	0.14	819
3ПБ25-8п	шт.	2460-120-220	0.065	0.16	858
3ПБ27-8п	шт.	2720-120-220	0.072	0.18	905
3ПБ30-8п	шт.	2980-120-220	0.079	0.2	976
3ПБ34-4п	шт.	3370-120-220	0.089	0.22	1045
3ПБ36-4п	шт.	3630-120-220	0.086	0.24	1132
5ПБ18-27п	шт.	1810-250-220	0.100	0.25	1404
5ПБ21-27п	шт.	2070-250-220	0.114	0.29	1835
5ПБ25-27п	шт.	2460-250-220	0.135	0.34	2028
5ПБ25-37п	шт.	2460-250-220	0.135	0.34	2134
5ПБ27-27п	шт.	2720-250-220	0.150	0.37	2278



5ПБ27-37п	шт,	2720-250-220	0.150	0.38	2699
5ПБ30-27п	шт,	2980-250-220	0.164	0.41	2953
5ПБ30-37п	шт,	2980-250-220	0.164	0.41	3076
5ПБ31-27п	шт,	3110-250-220	0.171	0.43	3220
5ПБ34-20п	шт,	3370-250-220	0.185	0.46	3303
5ПБ36-20п	шт,	3630-250-220	0.200	0.5	3723
8ПБ 10-1п	шт,	1030-120-90	0.011	0.03	284
8ПБ 13-1п	шт,	1290-120-90	0.014	0.04	306
8ПБ 16-1п	шт,	1550-120-90	0.017	0.04	326
8ПБ 17-2п	шт,	1680-120-90	0.018	0.05	333
8ПБ 19-3п	шт,	1940-120-90	0.021	0.05	393
9ПБ 13-37п	шт,	1290-120-190	0.029	0.07	545
9ПБ 16-37п	шт,	1550-120-190	0.035	0.09	621
9ПБ 18-37п	шт,	1810-120-190	0.041	0.1	775
9ПБ 22-3п	шт,	2200-120-190	0.050	0.13	763
9ПБ 25-3п	шт,	2460-120-190	0.056	0.14	831
9ПБ 18-8п	шт,	1810-120-190	0.041	0.1	580
9ПБ 21-8п	шт,	2070-120-190	0.047	0.12	689
9ПБ 25-8п	шт,	260-120-190	0.056	0.14	842
10ПБ 21-27п	шт,	2070-250-190	0.098	0.25	1634
10ПБ 25-27п	шт,	2460-250-190	0.117	0.29	2259
10ПБ 25-37п	шт,	2460-250-190	0.117	0.29	2278
10ПБ 27-27п	шт,	2720-250-190	0.129	0.32	2729
10ПБ 27-37	шт,	2720-250-190	0.129	0.32	3204
3ПП 14-71	шт,	1420-380-220	0.119	0.3	2008
3ПП 21-71	шт,	2070-380-220	0.173	0.43	3479
3ПП 18-71	шт,	1810-380-220	0.151	0.38	2625
3ПП 27-71	шт,	2720-380-220	0.227	0.57	4804

**Кольца (ГОСТ8020-90)**

КС 7-9	шт,	700-70-890	0.150	0.36	1246
КС10-9	шт,	1000-80-890	0.240	0.6	1491
КС 10-10ч	шт	1000-1170-1000	0.280	0.7	1520
КС 10-9ч	шт	1000-1170-900	0.280	0.7	1491
КС15-9	шт,	1500-90-890	0.400	1	2614
КС20-9	шт,	2000-100-890	0.750	1.8	4317
КС 7-6	шт,	700-70-590	0.100	0.25	1035
КС 10-6	шт,	1000-80-590	0.160	0.4	1268
КС 15-6	шт,	1500-90-590	0.265	0.66	2196
КС 20-6	шт,	2000-100-590	0.400	0.98	3671

**Плиты перекрытия колец. (ГОСТ8020-90)**

1ПП-10	шт,	1160-150	0.100	0.25	1930
1ПП-15	шт,	1680-150	0.270	0.68	3361
1ПП-20	шт,	220-150	0.510	1.28	6650

**Плиты днища колец (ГОСТ8020-90)**


ПН-10	шт,	1500-120	0.230	0.5	2631
ПН-15	шт,	2000-120	0.380	0.95	4533
ПН-20	шт,	2500-120	0.590	1.47	8710

**Плиты дорожные (ГОСТ 21294.0-84)**

2ПЗ0-20-10	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	7223
2ПЗ0-20-30	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	8208
1ПЗ0-20-30	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	9182
1ПЗ0-20-10	шт,	3000-2000-170	1.000	2.5	8418
1ПЗ0-18-30	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	8122
1ПЗ0-18-10	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	7395
2ПЗ0-18-10	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	6420
2ПЗ0-18-30	шт,	3000-1750-170	0.890	2.2	6915

**Лестничные марши (ГОСТ 9818-85)**

1ЛМ27-11-14-4	шт,	2720-1050-1400	0.531	1.33	7554
1ЛМ27-12-14-4	шт,	2720-1200-1400	0.607	1.52	8735



1ЛМ30-11-15-4	шт.	3030-1050-1500	0.590	1.47	8216
1ЛМ30-12-15-4	шт.	3030-1200-1500	0.680	1.7	9433
<b>Лестничные площадки (ГОСТ 9818-85)</b>					
2ЛП22-12-4к	шт.	2480-1300-220	0.414	1.04	6433
2ЛП22-18-4к	шт.	2480-1900-220	0.547	1.37	7693
2ЛП25-12-4к	шт.	2780-1300-220	0.464	1.16	7194
2ЛП25-15-4к	шт.	2780-1600-220	0.538		7940
2ЛП25-18-4к	шт.	2780-1900-220	0.619	1.55	9160
<b>Лотки (серия 3.006.1-2.87)</b>					
Л- 6-8/2	шт.	2980-1160-530	0.450	1.13	5983
Л -6д-8	шт.	720-1160-530	0.110	0.28	1501
Л -4-8/2	шт.	2980-780-530	0.360	0.9	4449
Л-4д-8	шт.	720-780-530	0.090	0.225	1093
<b>Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87)</b>					
П 11 д-8	шт.	740-1480-100	0.110	0.27	2068
П 21д-8	шт.	740-2460-160	0.290	0.79	3817
П 5-8/2	шт.	1495-780-70	0.080	0.2	1154
П 5д-8	шт.	740-780-70	0.040	0.1	806
П 8-8/2	шт.	1495-1160-100	0.173	0.44	2367
П 15-8/2	шт.	1495-1840-120	0.330	0.83	4892
П 11-8/2	шт.	1495-1480-100	0.220	0.55	3197
П 15д-8	шт.	740-1480-100	0.160	0.38	2164
П 8д-8	шт.	740-1160-100	0.090	0.21	1407
П 18-8/2	шт.	1495-2160-150	0.480	1.21	5912
П 8д-11	шт.	740-780-100	0.090	0.21	1551
<b>Плоские плиты</b>					
ПТ 12,5-11,9	шт.	1100-900-80	0.079	0.2	897
ПТ 12,5-16,14	шт.	1600-1400-80	0.179	0.45	2207
ПТ 12,5-8-6	шт.	800-600-80	0.038	0.1	1121
ПТ 8,11-9	шт.	1100-900-80	0.079	0.2	706
<b>Прочий железобетон</b>					
ОП4-4	шт.	380-380-140	0.020	0.05	619
ОП 5-2	шт.	510-250-140	0.020	0.05	703
ОП5-4	шт.	510-380-140	0.027	0.07	713
ОП 6-2	шт.	640-250-220	0.040	0.2	1131
ОП 6-4	шт.	640-380-220	0.050	0.14	1171
1ПРГ 32.1.4-4т	шт.	3180-120-400	0.150	0.38	3415
1ПРГ 36.1.4-4т	шт.	3580-120-400	0.170	0.43	3923
1ПРГ 28.1.3.4т	шт.	2780-120-300	0.100	0.21	3328
1ПРГ 39-2,5-4	шт.	3880-200-500	0.390	0.98	8089
1ПРГ 40-2,5-4	шт.	3980-200-500	0.400	1	8143
1ПРГ 42-2,5-4	шт.	4180-200-500	0.420	1.05	8440
1ПРГ 45-2,5-4т	шт.	4480-200-500	0.450	1.12	9225
1ПРГ 48-2,5-4т	шт.	4780-200-500	0.480	1.2	10934
1ПРГ 49-2,5-4т	шт.	4880-200-500	0.490	0.23	11392
1ПРГ 60.2.5-4т	шт.	5980-200-500	0.600	1.5	13232
1УБО-1420-12	шт.	2380-1190-220	0.940	2.3	6485
1УБО-1220-14	шт.	1400-600-1350	0.930	2.3	6159
1УБО-1020-15	шт.	1500-1100-550	0.735	1.84	5268
<b>Балконные плиты плиты лоджий</b>					
ПБКУ-3	шт.	3700-1440-160/140	0.720	1.8	25701
ПБК-2 (2П)	шт.	3700-1545-180	0.820	2.15	35336
ПБК-2Д пр. (лев.)	шт.	4040-1440-160/140	0.824	2.06	32730
ПБК-3	шт.	6000-1545-180	1.110	2.92	47401
ПЛП 39-12а	шт.	3880-1190-220	0.930	1.6	12681
ПЛП 51-12-8АтVa*	шт.	5080-1190-220	1.230	2.3	20171
ПЛП 58-12-8АтVa*	шт.	5780-1190-220	1.380	2.61	23208
ПЛП 60-12-8АтVa*	шт.	5980-1190-220	1.460	2.72	24978
ПЛП 63-12-8АтVa*	шт.	6280-1190-220	1.500	2.85	25363





<b>Ж/Б изделия для сенажных траншей</b>					
ФП-1	м3		0.4	1	4465
КФ 2.2	м3		0.59	1.48	8377
ПС	м3		0.45	1.13	7096
<b>Ступени лестничные</b>					
<b>Ступ.лес.без.закл.с сеткой</b>					
ЛС-11	шт.	1050-330-145	0.046	115	639
ЛС-11-17	шт.	1050-290-168	0.046	115	706
ЛС-12	шт.	1200-330-145	0.053	133	736
ЛС-12-17	шт.	1200-290-168	0.053	133	760
ЛС-14	шт.	1350-330-145	0.06	150	823
ЛС-15	шт.	1500-330-145	0.066	165	823
ЛС-17	шт.	1650-330-145	0.072	180	981
ЛС-22	шт.	2200-330-145	0.095	238	1220
ЛС-23	шт.	2250-330-145	0.1	250	1235
<b>Ступ.лес.без сеток и закл.</b>					
ЛС-11-Б	шт.	1050-330-145	0.046	115	541
ЛС-12-Б	шт.	1200-330-145	0.053	133	626
ЛС-14-Б	шт.	1350-330-145	0.06	145	629
ЛС-15-Б	шт.	1500-330-145	0.066	159	776
<b>Ступ.лес.без сеток с закл.</b>					
ЛС-11-Б-1	шт.	1050-330-145	0.046	115	671
ЛС-12-Б-1	шт.	1200-330-145	0.053	133	740
ЛС-14-Б-1	шт.	1350-330-145	0.06	150	755
ЛС-15-Б-1	шт.	1500-330-145	0.066	165	815
<b>Ступ.лес.с закл.и сеткой</b>					
ЛС-11-1 / 1л/	шт.	1050-330-145	0.046	115	725
ЛС-12-1 /1л/	шт.	1200-330-145	0.053	133	801
ЛС-14-1 /1л/	шт.	1350-330-145	0.06	150	895
ЛС-15-1 /1л/	шт.	1500-330-145	0.066	165	942
ЛС-17-1 /1л/	шт.	1650-330-145	0.072	180	1104
ЛС-22-1 /1л/	шт.	2200-330-145	0.095	238	1529
ЛС-23-1 /1л/	шт.	2250-330-145	0.1	250	1614
<b>Ступ.лес.с 2 закл.и сеткой</b>					
ЛС-12-2	шт.		0.053	133	909
ЛС-12-17-2	шт.		0.053	133	883
ЛС-14-2	шт.		0.06	150	1055
ЛС-15-2	шт.		0.066	165	1103
ЛС-23-2	шт.		0.1	250	1755
<b>Товарный раствор</b>					
М 300	м3		1		3807
М 200	м3		1		3402
М 150	м3		1		2983
М 100	м3		1		2856
М 75	м3		1		2705
М 50	м3		1		2674
<b>Товарный бетон</b>					
М 450	м3		1		4899
М 400	м3		1		4423
М 350	м3		1		4207
М 300	м3		1		3992
М 250	м3		1		3776
М 200	м3		1		3453
М 150	м3		1		3291
М 100	м3		1		3237
М 75	м3		1		3114
М 50	м3		1		2922
<b>Товарный бетон с противоморозными добавками (кр-т СП-25-2)</b>					
М 400	м3		1		5105

M 350	m3		1		4690
M 300	m3		1		4527
M 250	m3		1		4181
M 200	m3		1		3826
M 150	m3		1		3623
M 100	m3		1		3558